



<http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=548&language=el-GR>

Πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β'/17-02-2016) SEVESO III

Πληροφορίες για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας

Όλες οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Οδηγία SEVESO) – «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» πρέπει να υποβάλουν στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Φάκελο Κοινοποίησης που να περιλαμβάνει μια μη-τεχνική περίληψη. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασής τους, τον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016), πληροφορίες για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης και πηγές πρόσθετων σχετικών πληροφοριών (Παράρτημα V της ανωτέρω ΚΥΑ).

Γενικές υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους της εγκατάστασης

Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίσουν όλους τους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων στην εγκατάστασή τους, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και να περιορίσουν τις συνέπειες των επιπτώσεων αυτών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Πληροφορίες προς δημοσίευση για μια εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας

Αυτή η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016) (Οδηγία SEVESO) και έχει προσκομίσει φάκελο Κοινοποίησης στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες έχουν εξαχθεί από το φάκελο Κοινοποίησης, πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης SEVESO μπορεί επίσης να βρεθεί στους παρακάτω πίνακες.

Ιστορικό

Έκδοση	Αιτία	Ημερομηνία
	Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης	20/12/2016
	Ενημέρωση Φακέλου	25/06/2018
	Ενημέρωση Φακέλου	15/04/2019
	Ενημέρωση Φακέλου	24/06/2019
	Τελευταία Θεώρηση Φακέλου	

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της προαναφερθείσας ΚΥΑ

Όνομα Εγκατάστασης	Καταχωρισμένο όνομα	Μ.Γ.ΚΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
	Εμπορική ονομασία	Μ.Γ.ΚΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση Εγκατάστασης	Διεύθυνση	1 ^ο ΧΙΛ. ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 39, 40
	Περιοχή, Τ.Κ.	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 54500 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	E-mail	gkirgias@kirgias.gr
	Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 2310 540280 info@exyppsamaras.gr
Πληροφορίες φακέλου Κοινοποίησης	Δραστηριότητα	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΟΜΩΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΜΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΚΑΠΝΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ, ΜΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΜΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

		ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΚΑΠΝΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 1.3G, 1.4G ΚΑΙ 1.4S.
Πληροφορίες επικίνδυνων ουσιών	Κατηγορίες κινδύνου/ Κατονομαζόμενες ουσίες	ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
	Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ Επικινδυνότητα	<p>ΑΚΑΠΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ</p> <p>Επισήμανση:</p> <p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</p> <p><u>Επισήμανση Κινδύνου H :</u></p> <p>H203 Εκρηκτικό, κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης.</p> <p><u>Επισήμανση Προφύλαξης P :</u></p> <p>P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.</p> <p>P250 Να αποφεύγεται άλεση/κρούση/τριβή.</p> <p>P370+P380 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή.</p> <p>P373 ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά.</p>
		<p>Κωδικοί ταξινόμησης:</p> <p>Οξεία Τοξ. 3 (Δερματικό): Οξεία τοξικότητα (Δερματικό), Κατηγορία 3</p> <p>Οξεία Τοξ. 3 (Εισπνοή): Οξεία</p>

		<p>τοξικότητα (Εισπνοή), Κατηγορία 3</p> <p>Οξεία Τοξ. 3 (Στοματική): Οξεία τοξικότητα (Στοματική), Κατηγορία 3</p> <p>Υδατ.Περ.Οξεία Τοξ. 1: Οξεία τοξικότητα σε υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1</p> <p>Υδατ.Περ.Χρ.Τοξ. 1: Χρόνια επίπτωση στο υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1</p> <p>Υδατ.Περ.Χρ.Τοξ. 3: Χρόνια επίπτωση στο υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 3</p> <p>Εκρ. 1.3: Εκρηκτική Κλάση 1.3</p> <p>STOT RE 2: Τοξικότητα στα όργανα μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση, Κατηγορία 2.</p>
<p>Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης</p>	<p>Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος</p>	<p>A. Σύμφωνα με το ΕΣΕΑ της μονάδας ενημερώνεται ΠΡΩΤΑ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.</p> <p>B. Μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας στον έντυπο - ηλεκτρονικό τύπο, στα ΜΜΕ και σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς</p>
	<p>Αντίδραση κοινού σε περίπτωση μεγάλου</p>	<p>Σε περίπτωση καύσης, τα</p>

	ατυχήματος	<p>παραγόμενα καυσαέρια διασπείρονται πλήρως σε απόσταση 1000 μέτρων από την μονάδα.</p> <p>Το πλούμιο της φωτιάς πηγαίνει σε μεγάλο ύψος (>190 μέτρων) εμφανίζει σημείο καμψής στα 350 μέτρα και διασπείρεται στην ατμόσφαιρα.</p> <p>Θα ειδοποιηθούν οι αρχές και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες θα γίνει ενημέρωση του κοινού, για την ύπαρξη προϊόντων καύσης στην ατμόσφαιρα.</p>
Επιθεώρηση	Ημερομηνία πιο πρόσφατης επιθεώρησης	23/11/2017
	Διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση	ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΟΥΝ
Λοιπές Πληροφορίες	Γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (τοποθεσία, διεύθυνση, Τ.Κ)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1200 ΜΕΤΡΩΝ

Μ. Γ. ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ
ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ & ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΚΕΝ/ΚΟ-ΕΔΡΑ: 1ο ΧΙΛ. ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΗ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧ/ΔΑΣ
 545 00 ΙΩΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. 2310 784088 - FAX 2310 784206
 ΑΦΜ: 094124346 ΔΟΥ: ΟΛΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ